



CONSULTAS GERAIS – LOTE 10

Consulta nº 25	Data: 09/05/2024	Horário: 11h12
<p>1) Estou no processo de estudo do edital, mais especificamente no programa de necessidades, dentre os itens existe a área "passarela" (2,65x125m) na área externa. Minha dúvida está em relação ao seu uso, existe mais alguma especificação? Ou será um caminho livre? Existe a trilha na região inferior ao espaço a ser implantado, seria lá?</p>		
<p>Resposta: Conforme consta no Edital, a passarela fará a ligação com as edificações existentes, devendo ser considerada até o limite do lote, objeto desse Concurso: “Integração física de espaços interligando edificações existentes e novo Planetário através de Passarela Coberta.” Quanto ao trecho de trilha, possui finalidade educacional, e, conforme consulta nº 20 do lote 08, “Há preferência em se manter o traçado existente. Contudo a trilha poderá ser proposta com pequenas mudanças desde que fiquem evidentes as alterações (existente x proposta) e razões.”</p>		

Consulta nº 26	Data: 09/05/2024	Horário: 16h45
<p>1) Na divisa do terreno com o Parque da Ciência, deve-se propor algum muro separatório ou existe o interesse de deixar ambos os espaços integrados (aberto ou com alambrados)?</p>		
<p>Resposta: Não. A intenção descrita no Termo de Referência é a de integração entre os espaços, observado os limites previstos para a intervenção do projeto:</p> <p>3.1. Aspectos Conceituais Gerais <u>Integração física</u> de espaços interligando edificações existentes e o Planetário através de Passarela Coberta. Proximidade dos espaços administrativos e de serviços a serem concebidos às edificações existentes, visando uma disposição funcional ao Parque da Ciência como um todo.</p>		